

□ 地域 IoT 実装(クラウド活用)事例

□ ① ICT 等利活用事例

事例紹介を □ 希望する □ 希望しない

【見出し共通】

MS ゴシック・12Pt 太字

企業・団体



② □△○アンド D

事業

③ 関西○□△画像診断支援センター様向け光回線ネットワークの構築

事業区分 ④ 「医療・介護・保健」


実施時期 (又は期間) ⑤ 平成 23 年 10 月から運用開始 (予定)

概要 ⑥

③ 関西○□△画像診断支援センター様と地域の 27 医療機関と連携し、

- ① 画像診断支援センターと提携 27 医療機関を結ぶ光回線 IP-VPN 網の構築
- ② 医療情報という個人情報セキュリティレベルの高い回線及びデータセンターで提供
- ③ 医療診断画像の膨大なデータを大容量回線で提供
- ④ コミュニケーションを深める通話料無料の IP 電話

イメージ図 ⑥



⑦ (参照: <http://www.ABCD.co.jp/abcde/gigi>)

効果・成果 ⑥

③ 各医療機関で撮影された医療診断画像をセンターに送信し、隔画像診断システムに信頼性の高い光回線ネットワークを利用。効果としては

- ① システム導入前は画像診断医が医療機関に出向いて読影していたがネット回線構築により 24 時間以内にレポートが送付される。緊急の場合は 1 時間以内。
- ② センターと医療機関はデータを確認しながら無料 IP 電話を活用し、意見交換しながら今後の医療方針を決定していくなど意思疎通を図ることが可能。
- ③ 無料電話を利用することで通信コストを削減できた。
- ④ 現在センターでは出産や育児などで医療現場を離れる医師を支援。注△△、○△で構成したデータセンター

担当部署 ⑧

③ 株式会社□△○ (〇〇県〇〇〇市△△△町 1-3-4-

③ 担当者: □□ ビジネス△△△グループ 古里 創生 Tel: 123-6942-8500 e-mail:\*\*\*@\*\*\*\*

③ URL: <http://www.ABCD.co.jp/>

① 地域 IoT 実装(クラウド活用)事例、または、ICT 等利活用事例のいずれかにチェックを入れてください。また、事例発表会を行うこととなった場合、当該事例の紹介を希望される場合は希望する、希望しない場合は希望しないにチェックを入れてください。

② 「企業・団体名」の記載は、略称可、ロゴ使用可 MS ゴシック・14Pt 太字 英数字半角

③ 「事業」の記載は、先頭一文字 ( ) 空ける MS ゴシック・14Pt 太字 英数字半角

④ 「事業区分」の記載は、先頭一文字 ( ) 空ける区分は、「教育」、「医療・介護・健康」、「雇用創出(働き方)」、「防災」、「農林水産業」、「商業(地域ビジネス)」、「観光」、「オープンデータ」、「ビッグデータ」、「シェアリングエコノミー」、「スマートシティ」、「行政・住民サービス」、「基盤(ネットワーク整備等)」、「その他」の中から該当するものを選択して下さい。(複数選択も可能です。) MS ゴシック・10Pt 英数字半角

⑤ 「実施期間(又は期間)」の記載は、事業実施日又は実施期間等を記載 MS ゴシック・10Pt 英数字半角

⑥ 「概要」、「イメージ図」、「効果・成果」の順に記載し、先頭行一文字 ( ) 空ける MS ゴシック・10Pt (行間隔 13Pt) 英数字半角 注書きは、上付き半角、注 1、注 2 と表記 英数字半角 注釈は、MS ゴシック・9Pt 英数字半角

⑦ 「参照: URL」の記載は、MS ゴシック・10Pt

⑧ 「担当部署」の記載は、先頭行一文字 ( ) 空ける事業の問い合わせ先(企業・団体名、住所 担当部署、担当者、電話番号、メールアドレス、共有メールアドレス、会社ホームページ URL)を下部 3 行に記載 MS ゴシック・10Pt 太字 英数字半角

# 様式の設定

ページ設定

文字数と行数 余白 用紙 その他

文字方向

方向:  横書き(Z)  
 縦書き(Y)

段数(Q): 1

文字数と行数の指定

標準の文字数を使う(N)  文字数と行数を指定する(H)  
 行数だけを指定する(Q)  原稿用紙の設定にする(X)

文字数

文字数(E): 46 (1-51) 字送り(I): 10.5 pt  
 標準の字送りを使用する(A)

行数

行数(R): 40 (1-51) 行送り(I): 18 pt

プレビュー

設定対象(Y): 文書全体 グリッド線(W)... フォントの設定(E)...

既定に設定(D) OK キャンセル

ページ設定

文字数と行数 余白 用紙 その他

余白

上(T): 21 mm 下(B): 16 mm  
左(L): 22.2 mm 右(R): 16.3 mm  
とじしろ(G): 0 mm とじしろの位置(U): 左

印刷の向き

縦(P)  横(S)

複数ページの印刷設定

印刷の形式(M): 標準

プレビュー

設定対象(Y): 文書全体

既定に設定(D) OK キャンセル

ページ設定

文字数と行数 余白 用紙 その他

用紙サイズ(R):

A4

幅(W): 210 mm  
高さ(E): 297 mm

用紙トレイ

1 ページ目(E): 既定値(自動) 自動 手差し  
2 ページ目以降(Q): 既定値(自動) 自動 手差し

プレビュー

設定対象(Y): 文書全体 印刷オプション(I)...

既定に設定(D) OK キャンセル

ページ設定

文字数と行数 余白 用紙 その他

セクション

セクションの開始位置(R): 次のページから開始  
 文末脚注を印刷しない(U)

ヘッダーとフッター

奇数/偶数ページ別指定(O)  
 先頭ページのみ別指定(P)

用紙の端からの距離: ヘッダー(H): 15 mm  
フッター(F): 17.5 mm

ページ

垂直方向の配置(Y): 上寄せ

プレビュー

設定対象(Y): 文書全体 行番号(N)... 罫線(B)...

既定に設定(D) OK キャンセル

